

[tutoriel](#)

# Déporter le mail local sur une adresse électronique

## Pré-requis

## Première étape

Si vous avez du mal à en envoyer des mails avec **sendmail**, commencez par vérifier les fichiers de mail :

```
USER@MACHINE:~$ mail
```

pour lire les messages d'erreur.


Si vous avez les messages :


```
Sendmail/Exim error "Mailing to remote domains not supported"
```

**Exim** est configuré par défaut pour n'envoyer que le courrier local. Vous devez autoriser **Exim** à envoyer un email à d'autres serveurs :

```
USER@MACHINE:~$ sudo dpkg-reconfigure exim4-config
```



Après un écran informatif, choisissez **Distribution directe par SMTP (site Internet)** :











puis choisissez une configuration minimale pour le reste.




Autre essai :











Les questions sont assez explicites, voici une liste :  
<http://pkg-exim4.alioth.debian.org/README/README.Debian.html#id280581>

Souvenez-vous de ne pas autoriser le relais du courrier électronique.

Il serait également judicieux de sauvegarder d'abord le fichier **/etc/exim** pour toujours pouvoir restaurer vos paramètres actuels, ou mieux encore installer une version de contrôle avec Git.

## Autres étapes

## Conclusion

## Problèmes connus

## Voir aussi

- **(fr)** [Article](#)
- **(en)** [Article](#)

---

Basé sur « [Article](#) » par Auteur.

From:  
<https://doc.wikis.frapp.fr/> - **doc**

Permanent link:  
[https://doc.wikis.frapp.fr/doku.php?id=tutoriel:os:ubuntu:mail\\_local2email:start](https://doc.wikis.frapp.fr/doku.php?id=tutoriel:os:ubuntu:mail_local2email:start)

Last update: **2023/05/23 14:13**

