

[tutoriel](#)

# Installer Dolibarr sur un serveur mutualisé OVH

Dolibarr est un ERP/CRM libre, adapté aux petites et moyennes entreprises.

Ceci est la procédure générique

Nous prendrons l'exemple d'un site **dolibarr.monsite.tld**  
de racine **www/dolibarr**

Vidéo :



[Video](#)

## Pré-requis

1. **Un hébergement OVH mutualisé** avec Un **serveur** web, **PHP** (7 ou plus) et une base de données **SQL** :
  1. **Commander un hébergement mutualisé chez OVH**
2. **connaître les login/mot de passe** :
  1. d'administration du serveur
  2. de la nouvelle base de données
3. **un outil de transfert de fichiers** (FTP, SFTP, ...) pour téléverser les fichiers sur le serveur.

**Première étape : récupérer la dernière version stable de**

# Dolibarr

1. **Téléchargez la dernière version de Dolibarr** à l'adresse <https://sourceforge.net/projects/dolibarr/files/latest/download>
2. **Décompressez le fichier téléchargé**, vous obtenez un répertoire **dolibarr-x.y.z** (pour la version x.y.z)
3. **Ouvrez ce répertoire** : c'est le contenu du répertoire **htdocs** que l'on va transférer vers l'hébergement.

## Autres étapes

1. **Ouvrez FTP** (ex. filezilla)
  1. **Connectez-vous sur votre serveur OVH**
  2. **créez un répertoire pour Dolibarr sur votre site** (un clic droit sur la racine), en le nommant, par exemple **dolibarr**) et entrez-y
  3. **Téléversez le répertoire local htdocs** et son contenu dans le nouveau répertoire racine (dolibarr) de votre site
  4. **Créez sur votre site un fichier htdocs/conf/conf.php vide avec autorisation d'écriture pour l'utilisateur de votre serveur Web** (l'autorisation d'écriture sera supprimée une fois l'installation terminée)
  5. **Créez dans cette racine un répertoire documents**, qui servira à sauver tous les documents générés et stockés par Dolibarr (factures PDF, images uploadées, ...). D'où l'arborescence :  
www  
└─ dolibarr  
    └─ htdocs  
        └─ documents
6. **Autorisez l'écriture** sur le serveur web.
2. **Sur votre hébergement OVH**, onglet **Multisites**, **Créez un multisite dolibarr.monsite.tld** de racine **www/dolibarr/htdocs**
3. **Ouvrez votre site** <http://dolibarr.monsite.tld> dans votre navigateur
4. **Installation ou mise à jour de Dolibarr** :
  1. **Langue par défaut** : Français
  2. Cliquez sur **Étape suivante**
5. **Vérification des prérequis** :
  1. **Vérifiez que tout est OK** ; sinon, corriger ce qui manque
  2. **Choisissez votre mode d'installation**
  3. Cliquez sur **Démarrer**

## 6. Fichier de configuration :

1. **Serveur Web**, les réglages proposés devraient convenir (corrigez si besoin) :
  1. **Répertoire contenant les pages web** : `/home/.../www/dolibarr/htdocs`
  2. **Répertoire devant contenir les documents générés (PDF, etc.)** :  
`/home/.../www/dolibarr/documents`
  3. **URL racine** : `http://monsite.tld`
2. **Base de données Dolibarr** (si votre base existe déjà, vous trouverez ces renseignements sur votre hébergement, onglet **Bases de données**)
  1. **Si vous avez déjà une base** :
    1. **Nom de la base de données** : (indiqué sur votre espace client OVH)
    2. **Serveur de base de données** : (indiqué sur votre espace client OVH)
    3. **Identifiant** : Identifiant du propriétaire de la base de données Dolibarr (indiqué sur votre espace client OVH)
    4. **Mot de passe** : Mot de passe du propriétaire de la base de données Dolibarr (connu de vous !)
  2. **Si vous créez une base** :
    1. **Nom de la base de données** le nom de votre nouvelle base (dolibarr par défaut)
    2. **Serveur de base de données** : nom ou adresse IP du serveur de base de données, laissez **localhost** car le serveur est installé sur la même machine que le serveur web
    3. **Identifiant** : Identifiant du propriétaire de la base de données Dolibarr (indiqué sur votre espace client OVH)
    4. **Mot de passe** : Mot de passe du propriétaire de la base de données Dolibarr (connu de vous !)
    5. **Serveur de base de données - Accès super utilisateur** (en bas de la page) : renseigner identifiant et mot de passe du super-utilisateur. Ne perdez pas ces identifiants, ce compte permet d'administrer les autres.
    6. **Type du pilote** : laissez *mysql*
    7. **Port** : laissez 3306 ou ne rien mettre si inconnu.
    8. **Préfixe des tables** : Préfixe de table de base de données. Laissez *llx\_*.
    9. **Créer la base de données** : Cochez cette option si la base de données n'existe pas et doit être créée. Dans ce cas, il faut renseigner identifiant et mot de passe du super-utilisateur au bas de cette page.
  3. **Si tout s'est bien passé**, cliquez sur **Étape suivante** (Notez bien les éventuels messages d'erreur)
  7. **Suivez pas à pas les instructions du processus d'installation.**
    1. **Fin de l'installation** : Cliquez sur [Accéder à Dolibarr...](#)
  8. **Pour des raisons de sécurité**, une fois l'installation terminée, créez un fichier **install.lock** dans le répertoire de Dolibarr pour verrouiller l'appel au processus d'installation

il vous faudra supprimer ce fichier pour permettre les mises à jour. Sinon, Dolibarr affichera un warning lorsque vous vous

connectez comme administrateur.

9. **Première étape de configuration** : Connectez-vous à dolibarr (utilisateur / mdp) :

1. un clic sur société/organisation : mettre des renseignements sur la société : nom, adresse, pays, un logo qui sera inséré dans les factures (attention, ne pas mettre un logo identique à celui dont vous avez l'habitude) dans les fichiers pdf, c'est le logo (image) qui prend toute la place → avoir une version basse qualité du logo pour les factures
2. Le forum dolibarr en ligne donne de l'aide
3. Pour activer les modules, un certain nombre de modules sont activés par défaut
4. activez tiers, facturer, services, produits

## Conclusion

## Problèmes connus

## Voir aussi

- (fr) <https://libremaster.ovh/comment-installer-dolibarr-v14-dans-un-hebergement-mutualise-professionnel/>

---

Basé sur « [Comment installer Dolibarr dans un hébergement mutualisé OVH](#) » par libremaster.ovh.

From:  
<https://doc.wikis.frapp.fr/> - doc

Permanent link:  
<https://doc.wikis.frapp.fr/doku.php?id=tutorial:reseau:crm:dolibarr:install:ovh:start>

Last update: 2023/05/13 21:05

