

[tutoriel](#)

SSL pour Nginx : mettre en place un certificat SSL Let's Encrypt avec Certbot

Les protocoles Web **TLS** (et son prédécesseur **SSL**) englobent le trafic dans un contenant protégé et chiffré pour :

- échanger en toute sécurité sans que les messages soient interceptés par un tiers.
- permettre aux utilisateurs de vérifier l'identité des sites auxquels ils se connectent.

L'autorité de certification **Let's Encrypt** fournit gratuitement des certificats TLS/SSL, permettant le HTTPS chiffré sur les serveurs Web. Le logiciel **Certbot** automatise et facilite les étapes de l'installation d'un certificat. Le processus d'obtention et d'installation d'un certificat est entièrement automatisé sur les serveurs Apache et Nginx.

Normalement, **Certbot** est exécuté par un administrateur sur un serveur web.

Cette page décrit l'installation et l'exécution de Certbot sur un serveur

Ce tutoriel utilise Certbot pour obtenir un certificat SSL gratuit pour Nginx et le configurer pour qu'il se renouvelle automatiquement.

Ce didacticiel utilise un fichier d'hôte virtuel Nginx distinct au lieu du fichier par défaut. Nous recommandons de créer de nouveaux fichiers d'hôte virtuel Nginx pour chaque domaine, pour conserver les fichiers par défaut comme configuration de secours.

Pré-requis

- **avoir enregistré officiellement le nom de domaine** avec lequel vous souhaitez utiliser le certificat. Ce nom de domaine doit être configuré et pointer vers votre site (adresse IP)



Dans ce tutoriel, ce sera le domaine **mondomaine.fr**

- **Python**
- **Nginx - le serveur Web hautes performances (LEMP)** installé avec un bloc **server** pour votre domaine.



Ce tutoriel utilisera **/etc/nginx/sites-available/mondomaine.fr** comme exemple.

Première étape : Installation de Certbot

Sous SSH, installez Certbot sur le serveur web :

```
USER@MACHINE:~$ sudo apt update
USER@MACHINE:~$ sudo apt install certbot python-certbot-nginx
```



Si vous êtes sous **Apache**, installez **python-certbot-apache** au lieu de python3-certbot-nginx

Autres étapes

Nous allons récupérer depuis Let's Encrypt un certificat SSL pour notre serveur.

1. Obtenir et installer vos certificats :

1. Configuration de Nginx :

1. **Certbot recherche dans votre config de Nginx une directive `server_name`** correspondant au domaine pour lequel vous demandez un certificat. Si vous avez bien configuré l'hôte virtuel lors de l'installation de Nginx, le fichier **`/etc/nginx/sites-available/mondomaine.fr`** doit contenir un bloc **`server`** pour votre domaine avec la directive **`server_name`** définie de manière appropriée :

[/etc/nginx/sites-available/mondomaine.fr](#)

```
server {
<...>
    server_name mondomaine.fr www.mondomaine.fr;
<...>
}
```

1. Si c'est le cas, quittez votre éditeur et passez à l'étape suivante
2. sinon, mettez le fichier à jour pour qu'il corresponde.

2. Vérifiez la syntaxe de vos modifications de configuration :

```
USER@MACHINE:~$ sudo nginx -t
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is
ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is
successful
```

1. S'il y a des erreurs, rouvrez le fichier de l'hôte et recherchez les fautes de frappe.
2. Si cela fonctionne sans erreur, rechargez Nginx pour charger la nouvelle configuration :

```
USER@MACHINE:~$ sudo nginx -s reload
```

3. Certbot peut maintenant trouver le bon bloc **server** et le mettre à jour.
2. **Autoriser HTTPS sur le pare-feu** ; si le pare-feu **ufw** est activé, ajustez les paramètres pour autoriser le trafic HTTPS :
 1. **Affichez le réglage actuel** :

```
USER@MACHINE:~$ sudo ufw status
Status: active

To Action From
--
80 ALLOW Anywhere
22/tcp ALLOW Anywhere
80 (v6) ALLOW Anywhere (v6)
22/tcp (v6) ALLOW Anywhere (v6)
```

2. Si le port 443 n'est pas ouvert, activez-le par :

```
USER@MACHINE:~$ sudo ufw allow ssh
```

3. **Obtention d'un certificat SSL**

1. Certbot fournit des plugins pour obtenir des certificats SSL. Le plugin `-nginx` reconfigure Nginx et recharge la configuration autant que nécessaire. Pour utiliser ce plugin, tapez :

```
USER@MACHINE:~$ sudo certbot --nginx -d mondomaine.fr -d
www.mondomaine.fr
...
Enter email address (used for urgent renewal and security
notices) (Enter 'c' to
cancel): votre@email.fr
...
Please read the Terms of Service at
...
(A)gree/(C)ancel: A
<...>
Would you be willing to share your email address with ...
...
(Y)es/(N)o: N
...
Please choose whether or not to redirect HTTP traffic to
```

```
HTTPS, removing HTTP access.  
...  
1: No redirect - Make no further changes to the webserver  
configuration.  
2: Redirect - Make all requests redirect to secure HTTPS  
access. Choose this for  
new sites, or if you're confident your site works on  
HTTPS. You can undo this  
change by editing your web server's configuration.  
...  
Select the appropriate number [1-2] then [enter] (press  
'c' to cancel): 2  
<...>
```

Cette commande lance certbot avec le plugin **-nginx**, en utilisant **-d** pour spécifier les noms de domaine pour lesquels nous voulons un certificat valide.

2. La première fois que vous exécutez certbot, vous serez invité à saisir une adresse e-mail et à accepter les conditions d'utilisation.
3. Puis certbot vérifie que vous êtes le propriétaire du domaine pour lequel vous demandez un certificat.
4. Si cela réussit, certbot vous demande comment configurer vos paramètres HTTPS :
 1. **1** : Pas de redirection - Ne faites plus de modification à la configuration du serveur Web.
 2. **2** : Redirection - Rediriger toutes les demandes vers un accès sécurisé HTTPS.
5. Sélectionnez votre choix puis appuyez sur **ENTREE**.
6. La configuration est mise à jour et Nginx se recharge pour récupérer les nouveaux paramètres.
7. certbot termine avec un message vous indiquant que le processus a réussi et où sont stockés vos certificats :

```
IMPORTANT NOTES:  
- Congratulations! Your certificate and chain have been  
saved at  
  /etc/letsencrypt/live/example.com/fullchain.pem. Your  
cert will  
  expire on 2017-10-23. To obtain a new or tweaked  
version of this  
  certificate in the future, simply run certbot again  
with the  
  "certonly" option. To non-interactively renew *all* of  
your  
  certificates, run "certbot renew"  
- Your account credentials have been saved in your  
Certbot  
  configuration directory at /etc/letsencrypt. You
```

```
should make a
  secure backup of this folder now. This configuration
directory will
  also contain certificates and private keys obtained by
Certbot so
  making regular backups of this folder is ideal.
- If you like Certbot, please consider supporting our
work by:

  Donating to ISRG / Let's Encrypt:
https://letsencrypt.org/donate
  Donating to EFF:
https://eff.org/donate-le
```

Vos certificats sont maintenant téléchargés, installés et configurés.

4. **Rechargez votre site Web** en utilisant `https://` et examinez l'icône de cadenas de votre navigateur qui doit être verte. Si vous testez votre serveur à l'aide du test de <https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html> (renseignez votre domaine et testez), il obtiendra une note A.

5. **Vérification du renouvellement automatique de Certbot :**

1. Les certificats de Let's Encrypt ne sont valables que quatre-vingt-dix jours.
2. certbot renouvelle automatiquement le certificat en ajoutant à `/etc/cron.d` un script qui s'exécute deux fois par jour et renouvellera automatiquement tout certificat dans les trente jours suivant l'expiration.
3. Pour tester le processus de renouvellement :

```
USER@MACHINE:~$ sudo certbot renew --dry-run
```

Si vous ne voyez aucune erreur, vous êtes prêt.

4. Si nécessaire, Certbot renouvellera vos certificats et rechargera Nginx pour récupérer les modifications.
5. Si le processus de renouvellement automatisé échoue, Let's Encrypt enverra un message à l'e-mail que vous avez spécifié, vous avertissant que votre certificat est sur le point d'expirer.

2. **Obtenir seulement un certificat :**

```
USER@MACHINE:~$ sudo certbot certonly --nginx
```

Conclusion

Dans ce didacticiel, nous avons installé le client certbot Let's Encrypt, téléchargé des certificats SSL pour notre domaine, configuré Nginx pour utiliser ces certificats et configuré le renouvellement automatique des certificats.

Problèmes connus

Voir aussi

- **(fr)** <https://letsencrypt.org/fr>
- **(fr)** Tuto : certificat SSL gratuit avec Let's Encrypt
- **(en)** [Get Certbot](#)
- **(en)** [certbot instructions](#)
- **(en)** <https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-set-up-let-s-encrypt-with-nginx-server-blocks-on-ubuntu-16-04>
- **(en)** <https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-secure-nginx-with-let-s-encrypt-on-ubuntu-14-04>
- **(en)** <https://kloscomputing.co.uk/wordpress/2018/03/30/raspberry-pi-and-ssl-certificate-using-lets-encrypt/>
- **(en)** <https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-secure-nginx-with-let-s-encrypt-on-debian-10>
- **(en)** <https://www.techcoil.com/blog/installing-certbot-on-raspbian-buster-for-obtaining-lets-encrypts-browser-trusted-certificates-for-your-raspberry-pi-server-applications/>
- **(en)** <https://pimylifeup.com/raspberry-pi-ssl-lets-encrypt/>

Basé sur « [How To Set Up Let's Encrypt with Nginx Server Blocks on Ubuntu 16.04](#) » par Hazel Virdó.

From: <https://doc.wikis.frapp.fr/> - doc

Permanent link: <https://doc.wikis.frapp.fr/doku.php?id=tutorial:reseau:http:serveur:nginx:ssl:letsencrypt:start>

Last update: 2024/09/21 10:43

